




GLOBO 300LBS 2" - 4" BRIDAS



Globo Fig. GL03011XU		Clase: 300LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		




Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +Stellite
3	Disco	ASTM A105 +ER410
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Espirometálica Grafito/Ac.inox.
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Pasador	ASTM A29 1035
12	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
13	Tuerca	ASTM A194 2H
14	Prensaestopas	ASTM A276 410
15	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
16	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
17	Tornillo	ASTM A29 1035
18	Volante	ASTM 536 60-40-18
19	Arandela	ASTM A36
20	Tuerca volante	ASTM A36
21	Empaquetadura	Grafito/Acero inox.
22	Linterna	ASTM A276 410
23	Pasador	ASTM A36
24	Tapa disco	ASTM A276 410
25	Placa identificación	ASTM A240 321
26	Remache	ASTM A276 321
27	Arandela empuje	ASTM A276 420
28	Lengüeta	ASTM A29 1025
29	Lengüeta	ASTM A29 1025

FIG. GL03011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 300LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	H		Peso (kg)
											cerrada	abierta	
010101302721494	2"	51	92	127	165	23	8-19	267	200	9.5	359	378	23.6
010101302721691	2.1/2"	64	105	149	190	26	8-22	292	250	11.1	399	422	37.5
010101302721495	3"	76	127	168.5	210	29	8-22	318	250	11.9	417	443	47.1
010101302721496	4"	102	157	200	254	32	8-22	356	350	12.7	503	537	73.6

GLOBO 300LBS 5" - 8" BRIDAS



Globo Fig. GL03011XU

Clase: 300LBS

VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS

Especificaciones

Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹
Diseño	BS 1873
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF
Longitud	ASME B16.10
Inspección y Pruebas	API 598
NACE MR 01-75	Bajo demanda

Aplicaciones Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...

¹Ver lista de materiales estándar

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +ER410
3	Disco	ASTM A105 +Stellite
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Acero inox. / Grafito
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Pasador	ASTM A29 1035
12	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
13	Tuerca	ASTM A194 2H
14	Prensaestopas	ASTM A276 410
15	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
16	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
17	Tornillo	ASTM A29 1035
18	Volante	ASTM A536 60-40-18
19	Arandela	ASTM A36
20	Tuerca volante	ASTM A36
21	Empaquetadura	Acero inox. / Grafito
22	Linterna	ASTM A276 410
23	Pasador	ASTM A36
24	Protección disco	ASTM A276 410
25	Placa identificación	ASTM A240 321
26	Remache	ASTM A276 321
27	Arandela de empuje	ASTM A276 420
28	Camisa impacto	ASTM A29 1045
29	Tornillo	ASTM A29 1035
30	Protección volante	ASTM A36
31	Tuerca volante	ASTM A29 1035
32	Tuerca retén	ASTM A29 1035
33	Cojinete	
34	Lubricador	ASTM A36
35	Guía	ASTM A29 1045
36	Pasador	ASTM A276 410
37	Pletina	ASTM A29 1025
38	Pletina	ASTM A29 1025





FIG. GL03011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM Nº 8 - 300LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	H		Peso (kg)
											cerrada	abierta	
-	5"	127	186	235	279	35	8-22	400	400	14.5	585	627	109.7
010101302721497	6"	152	216	270	318	37	12-22	444	450	15.9	634	687	145.0
010101302721968	8"	203	270	330	381	42	12-25	559	560	17.4	836	899	256.8

GLOBO 300LBS 10" - 12" BRIDAS CON REDUCTOR

Globo Fig. GL03011XU		Clase: 300LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	

¹Ver lista de materiales estándar



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +ER410
3	Disco	ASTM A105 +Stellite
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Acero inox. / Grafito
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Linterna	ASTM A276 410
12	Pasador	ASTM A29 1035
13	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
14	Tuerca	ASTM A194 2H
15	Prensaestopas	ASTM A276 410
16	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
17	Reductor manual	
18	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
19	Tornillo	ASTM A193 B7
20	Empaquetadura	Acero inox. / Grafito
21	Pasador	ASTM A36
22	Protección disco	ASTM A276 410
23	Placa identificación	ASTM A240 321
24	Remache	ASTM A276 321
25	Arandela empuje	ASTM A276 420
26	Guía	ASTM A29 1045
27	Pasador	ASTM A276 410
28	Pletina	ASTM A29 1025






FIG. GL03011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 300LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	B	H	Peso (kg)
010101302721995	10"	254	324	387.5	445	48	16-29	622	458	19	507	930	439.8
010101302721450	12"	305	381	451	521	51	16-32	711	610	21	608	1100	801.6

GLOBO 300LBS 14" - 24" BRIDAS CON REDUCTOR



Globo		Clase: 300LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 300LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		



Componentes			
Pos.	Denominación	Cant.	Material
1	Cuerpo	1	ASTM A216 WCB
2	Asientos	1	ASTM A105 +Stellite
3	Disco	1	ASTM A105 +13Cr
4	Tapa disco	1	ASTM A182 F6a
5	Husillo	1	ASTM A276 410
6	Junta cuerpo-tapa	1	Spirom. 304/Grafito
7	Tapa	1	ASTM A216 WCB
8	Tornillo cuerpo-tapa		ASTM A193 B7
9	Tuerca cuerpo-tapa		ASTM A194 2H
10	Pasador	2	ASTM A108 1035
12	Tornillo de ojo	2	ASTM A193 B7
13	Tuerca	2	ASTM A194 2H
14	Brida prensaestopas	1	ASTM A216 WCB
15	Reductor	1	
16	Prensaestopas	1	ASTM A276 410
17	Empaquetadura	2	Grafito
18	Empaquetadura	4-5	Grafito flexible
19	Linterna	1	ASTM A276 410
20	Back seat	1	ASTM A276 410
21	Remache	2	304SS
22	Placa identificación	1	304SS

GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 300LBS RF

Código	DN	d	L	D	C	g	t	n	d1	H	Peso (kg)
-	14"	337	838	584	514,5	413	54	20	32	930	678
-	16"	387	864	648	571,5	470	58	20	35	1.123	1.252
-	18"	432	978	711	628,5	533	61	24	35	1.227	1.486
-	20"	483	1.016	775	686	584	64	24	35	1.350	1.904
-	24"	584	1.346	914	813	692	70	24	41	1.525	2.845