


GLOBO 600LBS 2" - 3" BRIDAS

Globo Fig. GL06011XU		Clase: 600LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +Stellite
3	Disco	ASTM A105 +ER410
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Espirometalica Grafito/Ac.inox.
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Pasador	ASTM A29 1035
12	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
13	Tuerca	ASTM A194 2H
14	Prensaestopas	ASTM A276 410
15	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
16	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
17	Tornillo	ASTM A29 1035
18	Volante	ASTM 536 60-40-18
19	Arandela	ASTM A36
20	Tuerca volante	ASTM A36
21	Empaquetadura	Grafito/Acero inox.
22	Linterna	ASTM A276 410
23	Pasador	ASTM A36
24	Tapa disco	ASTM A276 410
25	Placa identificación	ASTM A240 321
26	Remache	ASTM A276 321
27	Arandela empuje	ASTM A276 420
28	Lengüeta	ASTM A29 1025
29	Lengüeta	ASTM A29 1025





FIG. GL06011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 600LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	H		Peso (kg)
											cerrada	abierta	
010101302721460	2"	51	92	127	165	26	8-19	292	250	11.1	414.5	433	35.4
-	2.1/2"	64	105	149	190	29	8-22	330	250	11.9	436.5	459	47
010101302721485	3"	76	127	168	210	32	8-22	356	350	12.7	505.5	532	69.3

GLOBO 600LBS 4" - 6" BRIDAS

Globo Fig. GA06011XU		Clase: 600LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +ER410
3	Disco	ASTM A105 +Stellite
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Acero inox. / Grafito
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Pasador	ASTM A29 1035
12	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
13	Tuerca	ASTM A194 2H
14	Prensaestopas	ASTM A276 410
15	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
16	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
17	Tornillo	ASTM A29 1035
18	Volante	ASTM A536 60-40-18
19	Arandela	ASTM A36
20	Tuerca volante	ASTM A36
21	Empaquetadura	Acero inox. / Grafito
22	Linterna	ASTM A276 410
23	Pasador	ASTM A36
24	Protección disco	ASTM A276 410
25	Placa identificación	ASTM A240 321
26	Remache	ASTM A276 321
27	Arandela empuje	ASTM A276 420
28	Camisa impacto	ASTM A29 1045
29	Tornillo	ASTM A29 1035
30	Protección volante	ASTM A36
31	Tuerca volante	ASTM A29 1035
32	Tuerca retén	ASTM A29 1035
33	Cojinete	
34	Lubricador	ASTM A36
35	Guía	ASTM A29 1045
36	Pasador	ASTM A276 410
37	Pletina	ASTM A29 1025
38	Pletina	ASTM A29 1025






FIG. GL06011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 600LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	H(s)	H(o)	Peso (kg)
010101302722055	4"	102	157	216	273	38.1	8-25	432	400	15.9	578	611.5	114.3
-	5"	127	186	266.5	330	45	8-29	508	400	17.5	668	710.5	183.2
010101302722003	6"	152	216	292	356	48	12-29	559	560	19	845	897.5	277.9

GLOBO 600LBS 6" - 10" BRIDAS CON REDUCTOR

Globo Fig. GL06011XU		Clase: 600LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +ER410
3	Disco	ASTM A105 +Stellite
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Espirometalica Grafito/SS
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Linterna	ASTM A276 410
12	Pasador	ASTM A29 1035
13	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
14	Tuerca	ASTM A194 2H
15	Prensaestopas	ASTM A276 410
16	Brida prensa	ASTM A216 WCB
17	Reductor manual	
18	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
19	Tornillo	ASTM A193 B7
20	Empaquetadura	Grafito/Acero inox.
21	Pasador	ASTM A36
22	Tapa Disco	ASTM A276 410
23	Placa identificación	ASTM A240 321
24	Remache	ASTM A276 321
25	Arandela empuje	ASTM A276 420
26	Guía	ASTM A29 1045
27	Pasador	ASTM A276 410
28	Lengüeta	ASTM A29 1025





FIG. GL06011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 600LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	B	H	Peso (kg)
010101302721967	6"	152	216	292	356	48	12-29	559	458	19	427	779	278.7
-	8"	200	270	349	419	56	12-32	660	458	25.4	507	954	477
-	10"	248	324	432	508	64	16-35	787	610	28.6	608	1149	979.1


GLOBO 600LBS 12" - 20" BRIDAS CON REDUCTOR

Globo		Clase: 600LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 600LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	

¹Ver lista de materiales estándar



Componentes			
Pos.	Denominación	Cant.	Material
1	Cuerpo	1	ASTM A216 WCB
2	Asientos	1	ASTM A105 +Stellite
3	Disco	1	ASTM A105 +13Cr
4	Tapa disco	1	ASTM A182 F6a
5	Husillo	1	ASTM A276 410
6	Tornillo cuerpo-tapa		ASTM A193 B7
7	Tuerca cuerpo-tapa		ASTM A194 2H
8	Tapa	1	ASTM A216 WCB
9	Pasador	2	ASTM A108 1035
10	Tornillo de ojo	2	ASTM A193 B7
11	Tuerca	2	ASTM A194 2H
12	Brida prensaestopas	1	ASTM A216 WCB
13	Reductor	1	
14	Prensaestopas	1	ASTM A276 410
15	Empaquetadura	2	Grafito
16	Empaquetadura	4-5	Grafito flexible
17	Linterna	1	ASTM A276 410
18	Back seat	1	ASTM A276 410
19	Junta cuerpo-tapa	1	Spirom. 304/Grafito
20	Remache	2	304SS
21	Placa identificación	1	304SS



GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 600LBS RF

Código	DN	d	L	D	C	g	t	n	d1	H	Peso (kg)
-	12"	298	838	559	489	381	67	20	35	1.060	879
-	14"	327	889	603	527	413	70	20	38	1.109	1.421
-	16"	375	991	686	603	470	77	20	41	1.176	2.535
-	18"	419	1.092	743	654	533	83	20	44	1.230	2.963
-	20"	464	1.194	813	724	584	89	24	44	1.293	3.750